



Климатическая компания
"УралКлиматТехника"
(ИП Шиндлер Е.С.)
ИНН 661702703498
Склад в г. Екатеринбурге
тел.: 8 (932) 605-72-78
opt@ural-climtech.ru
www.ural-climtech.ru

Системы КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:

AERONIK
GREEN
AIRWELL
LG
HITACHI
PANASONIC

Дренажные ПОМПЫ:

ASPEN

AERONIK МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



24 часовой таймер, режим бесшумной работы, функция самодиагностики, функция памяти, автосмена режима, защита от детей, класс энергоэффективности "А".

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Мобильный AP-09C кондиционер	2.64		410	450x835x400			356.52 USD

AERONIK СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Сплит системы (HM) серия (MIRROR)




Модели сплит-систем Aeronik серии "Mirror" со сменными панелями украсят любое помещение.

Замените стильную зеркальную поверхность black mirror на нежные оттенки spring green или champagne, серебристую silver mirror или яркий контрастный red & black и ваш дом преобразится! Встроенная тройная система очистки.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-07HM/ASO-07HM (фреон 410)	2.00	2.10	410	800x290x186	665x500x295	1/4 3/8	299.02 USD
Сплит AERONIK ASI-09HM/ASO-09HM (фреон 410)	2.50	2.70	410	800x290x186	665x500x295	1/4 3/8	317.42 USD
Сплит AERONIK ASI-12HM/ASO-12HM (фреон 410)	3.20	3.40	410	800x290x186	745x552x328	1/4 1/2	368.02 USD

Сплит системы (HS1) серия (STANDARD)



Кондиционеры серии "Standard" отличаются высокой надёжностью, простотой эксплуатации и невысокой стоимостью. Усовершенствованная система воздушораспределения позволяет снизить уровень шума и обеспечить максимально быстрое достижение и поддержание заданной температуры.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-09HS1/ASO-09HS1 (фреон 410)	2.60	2.70	410	710x250x180	720x430x260	1/4 3/8	218.52 USD
Сплит AERONIK ASI-12HS1/ASO-12HS1 (фреон 410)	3.20	3.50	410	770x250x180	848x540x320	1/4 3/8	259.92 USD
Сплит AERONIK ASI-30HS1/ASO-30HS1 (фреон 410)	9.00	9.40	410	1178x326x227	1006x840x412	1/4 5/8	1018.92 USD

Сплит системы (HS2) серия (SMILE)



Стильный кондиционер со сменяющимися цветными вставками на лицевой панели, выполненными в белом, серебристом или золотистом оттенках. Высококачественный пластик белого цвета и скрытый дисплей придают кондиционеру современный внешний вид. Среди функций, реализованных в сплит-системе, работа в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, «ночной режим», возможность настройки таймера, функции «Авторестарт», I Feel.



Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-07HS2/ASO-07HS2 (фреон 410)	2.25	2.30	410	730x255x184	720x428x310	1/4 3/8	212.77 USD
Сплит AERONIK ASI-09HS2/ASO-09HS2 (фреон 410)	2.64	2.82	410	794x265x182	720x428x310	1/4 3/8	230.02 USD
Сплит AERONIK ASI-12HS2/ASO-12HS2 (фреон 410)	3.22	3.52	410	848x274x190	776x540x320	1/4 3/8	272.57 USD
Сплит AERONIK ASI-18HS2/ASO-18HS2 (фреон 410)	4.70	4.90	410	945x298x200	840x540x320	1/4 1/2	433.57 USD
Сплит AERONIK ASI-24HS2/ASO-24HS2 (фреон 410)	6.16	6.50	410	945x298x211	913x680x378	1/4 1/2	538.22 USD

Сплит системы (HP) серия (GOLD LINE)



Стильный кондиционер для дизайнерского решения задачи кондиционирования помещений. Золотистый металлизированный декор внутреннего блока и соответствующего цвета пульт ДУ украшает интерьер.

Кондиционеры серии "Gold Line" обладают всеми необходимыми функциями, включая комплект мульти - фильтров. Класс энергоэффективности "А".

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-07HP1/ASO-07HP1 (фреон 410)	2.10	2.75	410	730x255x174	720x428x310	1/4 3/8	228.87 USD
Сплит AERONIK ASI-12HP2/ASO-12HP2 (фреон 410)	3.53	4.10	410	790x265x177	776x540x320	1/4 1/2	281.77 USD

Сплит системы инверторные (ID) серия (INVERTER BUSINESS)



G10 DC инвертор, сохраняя высокие эксплуатационные характеристики и эффективность инвертора серии "Business" обладает меньшим набором функций. Привлекательный дизайн, простота использования и меньшая стоимость удачно сочетаются в кондиционерах серии "Business".

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-12ID/ASO-12ID инвертор	3.53	4.10	410	770x283x201	710x550x318	1/4 3/8	376.07 USD

Сплит системы инверторные (IL) серия (LEGEND)



Инверторный кондиционер серии Legend - это современная сплит-система с необходимыми функциями для комфортного микроклимата в интерьере. Все режимы и функции кондиционера отображаются на стильном LED-дисплее, который при желании может быть скрыт. Серия оснащена комплектом фильтров, который позаботится о чистоте вашего воздуха от вредных примесей. Новое оборудование Aeronik соответствует требованиям экологической директивы ErP. Специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin не только увеличивает срок службы теплообменников, но и приведет к дополнительной экономии средств.



Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит AERONIK ASI-07IL/ASO-07IL инвертор	2.65	3.52	410	770x283x201	710x550x318	1/4 3/8	334.67 USD
Сплит AERONIK ASI-09IL/ASO-09IL инвертор	2.65	3.52	410	770x283x201	710x550x318	1/4 3/8	353.07 USD
Сплит AERONIK ASI-12IL/ASO-12IL инвертор	2.65	3.52	410	770x283x201	710x550x318	1/4 3/8	388.72 USD
Сплит AERONIK ASI-18IL/ASO-18IL инвертор	2.65	3.52	410	770x283x201	710x550x318	1/4 3/8	560.07 USD

*** Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.**

AIRWELL СПЛИТ-СИСТЕМА**Сплит-системы (HNF)**

Ионизатор воздуха, Низкий уровень шума и вибрации, Опция I feel, автоматический перезапуск, антибактериальный, фотокаталитический и предварительные фильтры, автоочистка и внутренняя сушка всех элементов.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система AIRWELL HNF 007	2.20	2.38	410	730x255x174	730x428x310	3/8 1/4	234.62 USD
Сплит-система AIRWELL HNF 009	2.64	2.81	410	730x255x174	785x540x320	3/8 1/4	263.37 USD
Сплит-система AIRWELL HNF 012	3.22	3.52	410	790x265x177	798x540x320	3/8 1/4	281.77 USD
Сплит-система AIRWELL HNF 018	5.30	5.85	410	940x298x200	913x680x378	1/2 1/4	471.52 USD
Сплит-система AIRWELL HNF 024	6.15	6.50	410	940x298x200	913x680x378	1/2 1/4	601.47 USD

Сплит-системы инверторные (HDD)

Среди дополнительных функций кондиционера можно выделить: автоочистку и внутреннюю просушку узлов системы, функцию I Feel, которая обеспечивает создание максимально точной температуры, режим Turbo для охлаждения и обогрева, антиаллергенный, антибактериальный фильтры

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система AIRWELL HDD 009	2.60	3.00	410	770x283x201	776x540x320	3/8 1/4	328.92 USD
Сплит-система AIRWELL HDD 012	3.50	3.80	410	770x283x201	848x540x320	3/8 1/4	388.72 USD
Сплит-система AIRWELL HDD 018	5.30	5.60	410	865x305x215	955x700x396	1/2 1/4	595.72 USD

Сплит-системы инверторные (HKD)

Автоочистка и внутренняя просушка узлов системы, функцию I Feel, которая обеспечивает создание максимально точной температуры, режим Turbo для охлаждения и обогрева, антиаллергенный, антибактериальный фильтры. Гарантированная работа при +55 !!!

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система AIRWELL HKD 009	2.60	3.00	410	770x283x201	776x540x320	3/8 1/4	340.42 USD
Сплит-система AIRWELL HKD 012	2.60	3.00	410	770x283x201	776x540x320	3/8 1/4	400.22 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

GREEN СПЛИТ-СИСТЕМА**Сплит-системы (HS)**

Кондиционеры GREEN отличаются надежностью, высокой энергоэффективностью, широким диапазоном рабочих температур и удобством управления. Усовершенствованная система распределения воздуха позволяет снизить уровень шума и обеспечить максимально быстрое достижение и поддержание заданной температуры.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит GREEN GRI/GRO-07 HS1	2.30	2.20	410	792x285x196	600x480x250	1/4 3/8	187.47 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-09 HS1	2.50	2.75	410	792x285x196	600x480x250	1/4 3/8	207.02 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-12 HS1	3.20	3.60	410	792x285x196	700x540x255	1/4 1/2	248.42 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-18 HS1	5.10	5.80	410	860x292x205	770x520x280	1/4 1/2	381.82 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-24 HS1	7.00	7.30	410	1080x330x220	845x680x310	3/8 5/8	476.12 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-30 HS1	8.00	8.10	410	1250x325x230	880x790x360	3/8 5/8	748.67 USD
Сплит GREEN GRI/GRO-36 HS1	9.80	10.10	410	1250x325x230	880x790x360	3/8 5/8	818.82 USD

Сплит-системы инверторные (IG1)

Инверторная сплит система GREEN моделей IG использует компрессор с преобразователем постоянного тока и имеет преимущества перед системами с постоянной скоростью. Инвертор плавно и точно управляет мощностью компрессора, снижает энергопотребление на 30%

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Инвертор GREEN GRI/GRO-07 IG1	2.50	2.80	410	790x275x200	776x540x320		334.67 USD
Инвертор GREEN GRI/GRO-09 IG1	2.50	2.80	410	790x275x200	776x540x320		353.07 USD
Инвертор GREEN GRI/GRO-12 IG1	3.20	3.40	410	845x289x209	776x540x320		388.72 USD
Инвертор GREEN GRI/GRO-18 IG1	4.60	5.00	410	1041x383x320	1029x458x750		560.07 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

LG

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
LG СПЛИТ-СИСТЕМА							
Сплит-системы (АНQ / РК) серия (DELUXE) (Корея)							
Сплит-система LG S 30 РК	8.50	9.08	410	1209x346x205	870x800x320	1/4 5/8	976.37 USD
Сплит-система LG S 36 РК	9.25	10.15	410	1209x346x205	870x1038x320	3/8 3/4	1104.02 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

HITACHI СПЛИТ-СИСТЕМА

Сплит системы (LH) серия (LUXURY) (Малайзия)



Кондиционеры серии Luxury представлены несколькими моделями производительностью от 2,2 до 6,35 кВт. Помимо стандартного белого цвета (Silver), некоторые модели имеют бежевый цвет (Coffee). В моделях с индексами 08, 10 и 14 этой серии применяется модуль ультрафиолетовой очистки воздуха.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система Hitachi RAS-08LH2 / RAC-08LH2	2.18	2.18	410	280x780x220	468x700x258	1/4 3/8	388.72 USD
Сплит-система Hitachi RAS-10LH2 / RAC-10LH2	2.92	2.97	410	280x780x220	468x700x258	1/4 3/8	394.47 USD
Сплит-система Hitachi RAS-14LH2 / RAC-14LH2	3.66	3.81	410	280x780x220	468x700x258	1/4 1/2	471.52 USD

Сплит системы инверторные (JH) серия (AIR EXCHANGER)



Основная особенность серии Air Exchanger – наличие системы подачи свежего воздуха. Встроенная система вентиляции позволяет осуществлять приток и вытяжку воздуха как совместно с режимами охлаждения/нагрева, так и независимо от них. Инверторное управление компрессором обеспечивает плавность достижения требуемой температуры и высокую энергетическую эффективность при работе кондиционера.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система Hitachi RAS-10JH5 / RAC-10JH5	2.50	3.40	410	298x790x210	548x750x288	1/4 3/8	686.57 USD
Сплит-система Hitachi RAS-14JH5 / RAC-14JH5	3.50	4.20	410	298x790x210	548x750x288	1/4 3/8	779.72 USD

Сплит системы инверторные (SH) серия (ECO SENSOR)



Кондиционеры серии ECO SENSOR имеют встроенные датчики, представляющие из себя составные линзы, работающие в инфракрасном диапазоне. Они позволяют определить расположение и перемещение людей в помещении и тогда кондиционер автоматически выбирает режим работы для создания наиболее комфортных условий и энергосбережения.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система Hitachi RAS-14SH2 / RAC-14SH2	3.50	4.20	410	295x798x258	548x750x288	1/4 3/8	779.72 USD

Сплит системы инверторные (MH) серия (PREMIUM INVERTER) (Малайзия)

НІТАСНІ

Произведено в МАЛАЙЗИИ.



Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система НІТАСНІ RAS-10 МН1	2.50	3.40	410	790x300x230	700x468x258	1/4 3/8	569.27 USD
Сплит-система НІТАСНІ RAS-14 МН1	3.50	4.20	410	790x300x230	750x570x280	1/4 1/2	626.77 USD
Сплит-система НІТАСНІ RAS-30 МН1	8.00	9.30	410	1150x333x245	850x800x298	1/4 5/8	1,323.67 USD

Сплит системы инверторные (PH) серия (INVERTER) (Китай)

Произведено в КИТАЕ.



Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система НІТАСНІ RAS-08 PH1	2.00	2.50	410	780x280x218	700x505x258	1/4 3/8	518.67 USD
Сплит-система НІТАСНІ RAS-10 PH1	2.50	3.40	410	780x280x218	700x505x258	1/4 3/8	529.02 USD
Сплит-система НІТАСНІ RAS-14 PH1	3.50	4.20	410	780x280x218	750x548x377	1/4 3/8	577.32 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

PANASONIC СПЛИТ-СИСТЕМА

Сплит системы (W) Серия "Делюкс" и инверторные (E) Серия "Делюкс" (Малайзия)



ДЕЛЮКС – серия кондиционеров, включающая в себе все последние технологические новинки и отвечающая последним стандартам эффективности и экологической безопасности.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система CS/CU-W07NKD PANASONIC	2.24	2.38	410	290x870x214	511x650x230	1/4 3/8	558.92 USD
Сплит-система CS/CU-W09NKD PANASONIC	2.65	2.89	410	290x870x214	511x650x230	1/4 3/8	589.97 USD
Сплит-система CS/CU-W18NKD PANASONIC	5.28	5.53	410	290x1070x24	695x875x320	1/4 1/2	879.77 USD
Сплит-система CS/CU-W24NKD PANASONIC	6.75	7.22	410	290x1070x24	695x875x320	1/4 5/8	971.77 USD
Инвертор CS/CU-E12PKD сплит-система PANASONIC	3.50	4.40	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	727.97 USD

Сплит системы (PW) Серия "Стандарт" (Малайзия)



СТАНДАРТ – серия кондиционеров, содержащая все необходимые функции, для создания комфортных условий. Каждая деталь этих кондиционеров стоит заплаченных за них денег.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система CS/CU-PW18MKD PANASONIC	4.93	5.20	410	290x1070x235	540x780x289	1/4 1/2	821.12 USD
Сплит-система CS/CU-PW24MKD PANASONIC	6.70	7.14	410	290x1070x235	750x875x345	1/4 5/8	931.52 USD

Сплит системы (UE-RKD) Серия "Стандарт" (Малайзия)



СТАНДАРТ – серия кондиционеров, содержащая все необходимые функции, для создания комфортных условий. Каждая деталь этих кондиционеров стоит заплаченных за них денег.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Инвертор CS/CU-UE07RKD PANASONIC	2.50	3.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	578.53 eur
Инвертор CS/CU-UE09RKD PANASONIC	2.50	3.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	603.83 eur
Инвертор CS/CU-UE12RKD PANASONIC	2.50	3.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	670.53 eur
Инвертор CS/CU-UE18RKD PANASONIC	2.50	3.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	995.98 eur

Сплит системы (YW) Серия "Стандарт" и инверторные (YE) Серия "Стандарт" (Китай)



СТАНДАРТ – серия кондиционеров, содержащая все необходимые функции, для создания комфортных условий. Каждая деталь этих кондиционеров стоит заплаченных за них денег.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Сплит-система CS/CU-YW07MKD PANASONIC	2.10	2.10	410	283x803x214	530x650x230	1/4 3/8	333.52 USD
Сплит-система CS/CU-YW09MKD PANASONIC	2.60	2.70	410	283x803x214	530x650x230	1/4 3/8	348.47 USD
Сплит-система CS/CU-YW12MKD PANASONIC	3.60	3.90	410	283x803x214	530x650x230	1/4 1/2	414.02 USD

Сплит системы инверт (E-RKD) Серия "Делюкс" (Малайзия)



ДЕЛЮКС –серия кондиционеров, включающая в себе все последние технологические новинки и отвечающая последним стандартам эффективности и экологической безопасности.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Инвертор CS/CU-E07RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	690.08 eur
Инвертор CS/CU-E09RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	716.53 eur
Инвертор CS/CU-E12RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	785.53 eur
Инвертор CS/CU-E15RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	1061.53 eur
Инвертор CS/CU-E18RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	1,171.93 eur
Инвертор CS/CU-E24RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	1,753.83 eur
Инвертор CS/CU-E28RKD сплит-система PANASONIC	2.05	2.80	410	290x870x214	542x780x289	1/4 3/8	1,991.88 eur

Сплит системы инверторные (HE) Серия "Флагман" (Малайзия)



ФЛАГМАН –самая высокотехнологичная серия кондиционеров с инновационной системой ECONAVI Dual sensor, позволяющей обеспечить максимально комфортные температурные условия.

PANASONIC

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Инвертор CS/CU HE 07 QKD PANASONIC	2.05	2.80	410	295*870*255	542*780*289	1/4 3/8	759.08 eur
Инвертор CS/CU-HE09PKD PANASONIC	2.50	3.40	410	295x870x255	622x824x299	1/4 3/8	673.92 USD
Инвертор CS/CU HE 09 QKD PANASONIC	2.50	3.40	410	295*870*255	542*780*289	1/4 3/8	786.68 eur
Инвертор CS/CU-HE12PKD PANASONIC	3.50	4.00	410	295x870x255	622x824x299	1/4 3/8	730.27 USD
Инвертор CS/CU HE 12 QKD PANASONIC	3.50	4.00	410	295*870*255	619*824*299	1/4 3/8	862.58 eur
Инвертор CS/CU-HE18QKD PANASONIC	5.00	5.80	410	295*1070*255	695*875*320	1/4 1/2	1,293.83 eur

Сплит системы инверторные (VE) Серия "Эксклюзив"(Япония)



ЭКСКЛЮЗИВ –инверторное управление, двойной сенсор ECONAVI, воздухоочистительная система nanoe-G, охлаждение при низкой окружающей температуре, бесшумный режим Quiet.

Наименование	Холод кВт	Тепло кВт	Фреон	Размеры внутр.	Размеры внеш.	Диаметр труб ж/г	ЦЕНА
Инвертор CS/CU-VE09NKE PANASONIC	2.50	3.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	2,674.35 USD
Инвертор CS/CU-VE12NKE PANASONIC	3.50	4.20	410	295x890x275	623x799x299	1/4 3/8	2,984.27 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.

ПОМПЫ ASPEN

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ							ЦЕНА
Низкотемпературный комплект АERONIK- НК1 (Регулятор давления конденсации, Нагреватель дренажа, Нагреватель картера)							42.78 USD
ПОМПЫ							
Помпа ASPEN Hi Flow 1 (F2096)							62.88 USD
Помпа ASPEN Hi Flow 2 (FP2122)							73.23 USD
Помпа ASPEN Maxi Orange-AMO MINI LIFT							92.78 USD
Помпа ASPEN Mini Agua-AA MINI LIFT от 5 до 14л.							75.53 USD
Помпа ASPEN Mini Orange (Kits)-AO MINI LIFT							75.53 USD
Помпа ASPEN MK4 (FP2080)							182.48 USD
Помпа ASPEN Standard							89.33 USD
Регулятор (fan speed controller heat) вентилятора внеш блока ASPEN (FP2095)							41.58 USD
Устр-во контроля фаз ASPEN (FP2131)							60.58 USD
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
BON BN-153 средство для дезинфекции кондиционеров 500мл							7.28 USD

* Цена оборудования по курсу ЦБ РФ + 3 % на день выставления счета, со склада в Екатеринбурге. Счета выставляются в рублях, действительны 1 день.