



Климатическая компания  
"УралКлиматТехника"  
г. Екатеринбург  
тел.: +7 (932) 605-72-78  
opt@ural-climtech.ru  
www.ural-climtech.ru

**Климатический центр Winia**

**Климатические комплексы SHARP**



**Климатические комплексы NEOCLIMA/FAURA**



**Мойка воздуха WINIA**



**Увлажнители воздуха NEOCLIMA/FAURA**




**Сушилки для рук NEOCLIMA**





**Осушители NEOCLIMA**



## Климатический центр Winia

Фото	Модель	Основные особенности	Объем очищаемого воздуха, (м3/час) / Расход воды Грамм/час	Осушение ( 30°C RH 80% ) л/сутки	Объем резервуара для воды (л)	Для помещений площадью (м2)	Уровень шума дБ	Вес, кг	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>WINIA Климатический центр (увлажнитель / очиститель/ осушитель /ионизатор)</b>										
	<b>MAWP-R504W</b>	<p><b>Увлажнение - очистка-осушение-ионизация воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Plasma ion system</li> <li>- Датчик уровня воды( автоматическое отключение)</li> <li>- Индикатор замены картриджа BSS</li> <li>- Индикатор замены фильтра HEPA</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж (BSS)</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Анти бактериальное покрытие дисков</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воздуха:</b></p> <p><i>Устранение 99,99% вирусов гриппа</i></p> <p><i>Устарение формальдегидов</i></p> <p><i>Устранение аммиака</i></p> <p><i>Устранение пыли</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фильтр HEPA</li> <li>- Plasma ion system</li> <li>- Мойка воздуха</li> </ul> <p><b>Система осушения воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Емкость для конденсата -3 литра</li> <li>- 2 режима скорости</li> <li>- Потребляемая мощность: 170 W</li> </ul> <p><b>3 Режимы скорости :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный</li> <li>- Умеренный</li> <li>- Низкий</li> </ul> <p><b>6 Режимов работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка воздуха</li> <li>- Увлажнение</li> <li>- Осушение</li> <li>- Ионизация</li> <li>- Очистка +Увлажнение</li> <li>- 4 сезона (автомитическое поддержание заданные параметров по уровню влажности, качеству воздуха)</li> </ul> <p><b>Режим увлажнения</b></p> <p><b>Увеличенная площадь барабанных дисков Doble Block Space (DBS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Микро увлажнение</li> </ul>	700м3/час 550Грамм/час	7	5	до 50	25	20	440x660x455	<b>33,686.00р.</b>

# Климатические комплексы SHARP

ФОТО	МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Объем очищаемого воздуха (м3/час)	Для помещений площадью (м2)	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>SHARP Климатический комплекс</b>						
	<b>Климатический комплекс (KC-840EW)</b> белый (KC-840EB) черный	<b>Очистка и увлажнение воздуха:</b> - HEPA фильтр - угольный фильтр - фильтр грубой очистки - увлажняющий фильтр <b>Уникальные технологии</b> - технология Plasmacluster - технология IonShower - режим цветочная пыльца - инверторное управление - индикаторы: пыли (5 ступеней) / запаха / влажности (цветовой) - сенсоры загрязненности воздуха: пыль / влажность	210	до 26	550x360x233	<b>16,953.00р.</b>
	FZ-C70HFE Дополнительный HEPA фильтр					<b>3,810.00р.</b>
	FZ-C70DFE Дополнительный угольный фильтр					<b>2,500.00р.</b>
	FZ-C100MFE Дополнительный увлажняющий фильтр					<b>2,000.00р.</b>
	<b>Климатический комплекс (KC-850EW)</b> белый (KC-850ER) красный	<b>Очистка и увлажнение воздуха:</b> - HEPA фильтр - угольный фильтр - фильтр грубой очистки - увлажняющий фильтр <b>Уникальные технологии</b> - технология Plasmacluster - технология IonShower - режим цветочная пыльца - инверторное управление - индикаторы: пыли (9 ступеней) / запаха / влажности (цифровой) - сенсоры загрязненности воздуха: пыль / запах / влажность	306	до 38	586x378x265	<b>18,468.00р.</b>




<p><b>Климатический комплекс (KC-A51RB)</b> Черный (KC-A51RW) Белый</p>	<p><b><u>Очистка и увлажнение воздуха:</u></b> - HEPA фильтр - угольный фильтр - фильтр грубой очистки - увлажняющий фильтр</p> <p><b><u>Уникальные технологии</u></b> - технология Plasmacluster - технология IonShower - режим цветочная пыльца - инверторное управление - индикаторы: пыли (5 ступеней) / запаха / влажности (цветовой) - сенсоры загрязненности воздуха: пыль / влажность - Колесики</p>	306	до 38	399x273x603	<b>21,580.00р.</b>
FZ-C100HFE Дополнительный HEPA фильтр					<b>4,070.00р.</b>
FZ-C100DFE Дополнительный угольный фильтр					<b>3,120.00р.</b>
FZ-C100MFE Дополнительный увлажняющий фильтр					<b>2,000.00р.</b>
<p><b>Климатический комплекс (KC-860E)</b></p>	<p><b><u>Очистка и увлажнение воздуха:</u></b> - HEPA фильтр - угольный фильтр - фильтр грубой очистки - увлажняющий фильтр</p> <p><b><u>Уникальные технологии</u></b> - технология Plasmacluster - технология IonShower - режим цветочная пыльца - инверторное управление - индикаторы: пыли (11 ступеней) / запаха / влажности (цифровой) - сенсоры загрязненности воздуха: пыль / запах / влажность</p>	396	до 48	627x398x288	<b>23,813.00р.</b>







<b>Климатический комплекс (KC-A61RW)</b>	<b>Очистка и увлажнение воздуха:</b> - HEPA фильтр - угольный фильтр - фильтр грубой очистки - увлажняющий фильтр <b>Уникальные технологии</b> - технология Plasmacluster - технология IonShower - режим цветочная пыльца - инверторное управление - индикаторы: пыли (11 ступеней) / запаха / влажности (цифровой) - сенсоры загрязненности воздуха: пыль / запах / влажность Колесики	396	до 48	416x295x643	<b>26,789.00р.</b>
	FZ-C150DFE Дополнительный угольный фильтр				<b>2,900.00р.</b>
	FZ-C150HFE Дополнительный HEPA фильтр				<b>4,240.00р.</b>
	FZ-C100MFE Дополнительный увлажняющий фильтр				<b>2,000.00р.</b>
<b>Фильтры для климатических комплексов снятых с производства</b>					
	FZ-425SEF Дополнительный фильтр (угольный+HEPA) для FU-425E				<b>3,933.00р.</b>
	FZ-440SEF Дополнительный фильтр (угольный+HEPA) для FU-440E				<b>3,990.00р.</b>
	FZ-6400MF Дополнительный фильтр для KC-6400E				<b>2,167.00р.</b>
	FZ-6400SF Дополнительный фильтр для KC-6400E				<b>5,190.00р.</b>
	FZ-6500MF Дополнительный фильтр для KC-6500E				<b>2,500.00р.</b>
	FZ-6500SF Дополнительный фильтр для KC-6500E				<b>5,543.00р.</b>

## Климатические комплексы NEOCLIMA/FAURA


ФОТО	МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Объем очищаемого воздуха, (м3/час) / Расход воды Грамм/час	Для помещений площадью (м2)	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>FAURA</b> Климатический комплекс с функцией увлажнения						
	<b>NFC260 AQUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр (моющийся)</li> <li>- Электростатический фильтр , не требующий замены (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте )</li> <li>- Губчатый фильтр (в комплекте 4 штуки)</li> <li>- Угольный фильтр (срок службы не менее 2 лет )</li> <li>- Плазменная очистка Plasmatic (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте )</li> <li>- Ионизационная очистка (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте )</li> <li>- Увлажнение воздуха (увлажняющий диск) (функция имеет возможность включения/выключения как на приборе так и на пульте )</li> <li>- Пульт</li> <li>- Датчик отсутствия воды</li> <li>- Датчик пыли</li> <li>- Датчик уровня влажности (автоматическая поддержка заданного уровня влажности )</li> <li>- Датчик запаха</li> <li>- Дезинфицирующий картридж</li> <li>- Независимый датчик контроля воздуха</li> <li>- Таймер (24 часа)</li> <li>- Режим сна</li> <li>- Отключение индикации прибора</li> <li>- Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора исходя из качества воздуха , выявленного датчиком прибора</li> <li>- Режим блокировки</li> <li>- Индикация степени загрязнения воздуха</li> <li>- Многоступенчатая регулирование скорости вентилятора</li> <li>- Автоматический перезапуск</li> </ul>	260м3/час 400Грамм/час	до 50	385x278x608	<b>10,302.00р.</b>
<b>NEOCLIMA</b> Климатический комплекс с функцией ультразвукового увлажнения						


	<p><b>NCC-868</b></p>	<p><b>Технологии:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- очистка воздуха + ультразвуковое увлажнение</li> <li>- LCD дисплей</li> <li>- датчик уровня воды</li> <li>- индикатор уровня влажности</li> <li>- сенсорный датчик контроля воздуха</li> <li>- регулировка интенсивности</li> <li>- автоматический режим</li> <li>- ручной режим</li> <li>- ночной режим</li> </ul> <p><b>Высокоэффективный multi-фильтр:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEPA 14 фильтр (99.97%)</li> <li>- угольный фильтр</li> <li>- фотокаталитический фильтр</li> <li>- ультрафиолетовая лампа</li> <li>- ионизатор</li> <li>- озонатор</li> </ul>	<p>250м3/час 300Грамм/час</p>	<p>до 50</p>	<p>450x198x430</p>	<p><b>9,906.00р.</b></p>
---	-----------------------	---	-----------------------------------	--------------	--------------------	--------------------------

## Мойка воздуха WINIA



Фото	Модель	Основные особенности	Объем очищаемого воздуха, (м3/час) / Расход воды Грамм/час	Для помещений площадью (м2)	Уровень шума дБ	Вес, кг	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>WINIA Мойки воздуха (увлажнитель / очиститель )</b>								
	<b>AWM-40PWC</b>	<p><b>Увлажнение - очистка воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности 🌡️💧🌬️🌫️</li> <li>- Plasma ion system</li> <li>- Датчик уровня воды( автоматическое отключение) - Индикатор замены картриджа BSS</li> <li>- Микро увлажнение</li> <li>- Устранение 99.99% вирусов гриппа</li> <li>- Устранение формальдегидов</li> <li>- Устранение аммиака</li> <li>- Устранение пыли</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж (BSS)</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Анти бактериальное покрытие дисков</li> </ul> <p><b>-3 Режимы скорости:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный</li> <li>- Умеренный</li> <li>- Низкий</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной,</li> </ul>	700м3/час 350Грамм/час	до 50	25	6	310x390x315	<b>11,053.00р.</b>









	<p><b>AWM-40P0C</b></p>	<p><b>Увлажнение - очистка воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️</li> <li>- Plasma ion system</li> <li>- Датчик уровня воды( автоматическое отключение) - Индикатор замены картриджа BSS</li> <li>- Микро увлажнение</li> <li>- Устранение 99.99% вирусов гриппа</li> <li>- Устранение формальдегидов</li> <li>- Устранение аммиака</li> <li>- Устранение пыли</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж (BSS)</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Анти бактериальное покрытие дисков</li> </ul> <p><b>-3 Режимы скорости:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный</li> <li>- Умеренный</li> <li>- Низкий</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной,</li> </ul>	<p>700м3/час 350Грамм/час</p>	<p>до 50</p>	<p>25</p>	<p>6</p>	<p>310x390x315</p>	<p><b>11,053.00р.</b></p>
---	-------------------------	--	-----------------------------------	--------------	-----------	----------	--------------------	---------------------------




	<p><b>AWM-40PVC</b></p>	<p><b>Увлажнение - очистка воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️</li> <li>- Plasma ion system</li> <li>- Датчик уровня воды( автоматическое отключение) - Индикатор замены картриджа BSS</li> <li>- Микро увлажнение</li> <li>- Устранение 99.99% вирусов гриппа</li> <li>- Устранение формальдегидов</li> <li>- Устранение аммиака</li> <li>- Устранение пыли</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж (BSS)</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Анти бактериальное покрытие дисков</li> </ul> <p><b>-3 Режимы скорости:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный</li> <li>- Умеренный</li> <li>- Низкий</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной,</li> </ul>	<p>700м3/час 350Грамм/час</p>	<p>до 50</p>	<p>25</p>	<p>6</p>	<p>310x390x315</p>	<p><b>11,053.00р.</b></p>
---	-------------------------	--	-----------------------------------	--------------	-----------	----------	--------------------	---------------------------

# Увлажнители воздуха NEOCLIMA/FAURA




ФОТО	МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Расход воды (Грамм/час)	Для помещений площадью (м2)	Объем резервуара для воды (л)	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>FAURA</b> Ультразвуковые увлажнители воздуха							
	<b>Faura FHS-700 W</b> (Электроника)	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Датчик уровня воды</li> <li>- 24 часовой таймер</li> <li>- Нано-ионный картридж</li> </ul> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фильтр для смягчения воды</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной режим,</li> <li>- Свободный режим</li> </ul>	350	до 50	<b>5.0</b>	230x230x310	<b>3,245.00р.</b>
	<b>Faura FHS-700 B</b> (Электроника)	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Датчик уровня воды</li> <li>- 24 часовой таймер</li> <li>- Нано-ионный картридж</li> </ul> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фильтр для смягчения воды</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной режим,</li> <li>- Свободный режим</li> </ul>	350	до 50	<b>5.0</b>	230x230x310	<b>3,245.00р.</b>
<b>NEOCLIMA</b> Ультразвуковые увлажнители воздуха							

	<p><b>Neoclimate NHL-220L (Механика)</b></p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b> - Датчик уровня воды</p> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b> - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака</p> <p><b>Режимы работы:</b> - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка</p>	280	до 25	2.5	200x270x200	<b>1,700.00р.</b>
	<p><b>Neoclimate NHL-220L (Механика)</b></p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b> - Датчик уровня воды</p> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b> - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака</p> <p><b>Режимы работы:</b> - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка</p>	280	до 25	2.5	200x270x200	<b>1,700.00р.</b>
	<p><b>Neoclimate NHL-220L (Механика)</b></p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b> - Датчик уровня воды</p> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b> - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака</p> <p><b>Режимы работы:</b> - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка</p>	280	до 25	2.5	200x270x200	<b>1,700.00р.</b>
	<p><b>Neoclimate NHL-220L (Механика)</b></p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b> - Датчик уровня воды</p> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b> - Фильтр для смягчения воды - Антибактериальное покрытие бака</p> <p><b>Режимы работы:</b> - Регулировка интенсивности пара - LED подсветка</p>	280	до 25	2.5	200x270x200	<b>1,700.00р.</b>

	<p><b>NHL-075</b> (Электроника)</p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Датчик уровня воды</li> <li>- <b>16 часовой таймер</b></li> <li>- <b>Ароматизатор</b></li> <li>- <b>Ионизатор</b></li> <li>- <b>Светодиодная подсветка</b></li> </ul> <p><b>2-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный картридж</li> <li>- Пастеризация воды (нагрев до 80°C)</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Body-режим,</li> <li>- режим "Здравоохранение"</li> </ul>	<p>400</p>	<p>до 25</p>	<p><u>7.5</u></p>	<p>235x225x390</p>	<p><b>3,795.00р.</b></p>
<p>Картридж с ионно-обменной смолой LIF 008 для моделей (NHL-075)</p>							<p><b>354.00р.</b></p>
	<p><b>NHL-901EB</b> (Электроника)</p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Таймер</li> <li>- Датчик уровня воды</li> </ul> <p><b>4-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Ультрафиолетовая лампа</li> <li>- Пастеризация воды (нагрев до 80°C)</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной,</li> <li>- Baby-режим,</li> <li>- Продолжительный</li> <li>- Антиаллергический,</li> </ul>	<p>400</p>	<p>до 60</p>	<p><u>6.5</u></p>	<p>192x317x332</p>	<p><b>6,238.00р.</b></p>

	<p><b>NHL-901E</b> (Электроника)</p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Многофункциональный LCD дисплей</li> <li>- Электронный гигростат</li> <li>- Индикаторы заданного и существующего уровня влажности</li> <li>- Таймер</li> <li>- Датчик уровня воды</li> </ul> <p><b>4-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Ультрафиолетовая лампа</li> <li>- Пастеризация воды (нагрев до 80°C)</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматический,</li> <li>- Ночной,</li> <li>- Baby-режим,</li> <li>- Продолжительный</li> <li>- Антиаллергический,</li> </ul>	400	до 60	6.5	192x317x332	6,238.00р.
	<p><b>NHL-910M</b> (Механика)</p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Индикатор режима включения</li> <li>- Индикатор режима горячего пара</li> <li>- Датчик уровня воды</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Пастеризация воды (нагрев до 80°C)</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регулировка скорости выхода пара</li> <li>- Горячий/холодный пар</li> </ul>	400	до 60	6.5	192x317x332	5,146.00р.
	<p><b>NHL-910M</b> (Механика)</p>	<p><b>Увлажнение воздуха:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Механическое управление</li> <li>- Индикатор режима включения</li> <li>- Индикатор режима горячего пара</li> <li>- Датчик уровня воды</li> </ul> <p><b>3-х ступ. система очистки воды:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нано-ионный серебрянный картридж</li> <li>- Антибактериальное покрытие бака</li> <li>- Пастеризация воды (нагрев до 80°C)</li> </ul> <p><b>Режимы работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регулировка скорости выхода пара</li> <li>- Горячий/холодный пар</li> </ul>	400	до 60	6.5	192x317x332	5,146.00р.
Картридж с ионно-обменной смолой LIF 007 для моделей (NHL-210e,901e,910m,700e,712m)							795.00р.






## Сушилки для рук NEOCLIMA







ФОТО	МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	МОЩНОСТЬ (Вт)	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>NEOCLIMA Сушилки для рук</b>					
 <p><b>NEW</b></p>	<b>NHD-1.0-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пластик повышенной ударопрочности</li> <li>- Автоматическое включение / отключение</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	1000 Вт	220x157x157	<b>1,289.00р.</b>
	<b>NHD-2.0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пластик повышенной ударопрочности</li> <li>- Автоматическое включение / отключение</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	2000 Вт	240x240x200	<b>2,619.00р.</b>
	<b>NHD-1.5M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальное исполнение (нержавеющая сталь)</li> <li>- Автоматическое включение / отключение</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	1500 Вт	260x250x130	<b>3,911.00р.</b>

	<p><b>NHD-1.0 Air</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пластик повышенной ударопрочности</li> <li>- Автоматическое включение / отключение - Два режима работы (Холод/Тепло)</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	<p>1000 Вт</p>	<p>310x295x205</p>	<p><b>4,066.00р.</b></p>
<p><b>NEW</b></p> 	<p><b>NHD-2.1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальное исполнение (металлический корпус)</li> <li>- Автоматическое включение / отключение</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	<p>2100Вт</p>	<p>320x250x240</p>	<p><b>5,380.00р.</b></p>
	<p><b>NHD-2.2M</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Антивандальное исполнение (нержавеющая сталь)</li> <li>- Направленный поток воздуха</li> <li>- Автоматическое включение / отключение</li> <li>- Простая установка</li> <li>- Быстрая сушка</li> <li>- Экономное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>- Удобная эксплуатация</li> <li>- Современный дизайн</li> <li>- Класс защиты IP 23</li> </ul>	<p>2200 ВТ</p>	<p>300x270x255</p>	<p><b>5,825.00р.</b></p>
<p><b>NEW</b></p> 	<p><b>NHD-1.8</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый корпус повышенной ударопрочности</li> <li>Автоматическое включение /отключение</li> <li>Два режима работы (Тепло/Холод)</li> <li>Защита от перегрева</li> <li>Простая установка</li> <li>Мощный ПРЕ фильтр</li> <li>Поддон для воды</li> <li>Емкость для ароматизации воздуха</li> <li>- Супер быстрая сушка 90 м/сек</li> <li>- Экономичное электропотребление</li> <li>- Высококачественные материалы</li> <li>Удобная эксплуатация</li> <li>Монтажная пластина в комплекте</li> <li>- Современный дизайн</li> </ul>	<p>1800 ВТ</p>	<p>300x650x190</p>	<p><b>17,949.00р.</b></p>



## Осушители NEOCLIMA

ФОТО	Модель	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Осушение ( 30°C RH 80% ) л/сутки	Параметры электросети В/Гц	Потребляемая мощность Вт	Марка фреона R	Уровень шума дБ	Степень защиты IP	Вес кг	Размеры (мм)	Цена, в руб.
<b>Мобильные осушители воздуха</b>											
	<b>ND-20AH</b>	<b>ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA</b> - Микропроцессорное управление - Жидкокристаллический дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора	20	220/50	480	R134A	≤48	IP24	14.5	340x250x545	<b>10,826.00р.</b>
	<b>ND-24AH</b>	- Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения - Автоматическое размораживание	24	220/50	500	R134A	≤48	IP24	15	340x250x545	<b>11,360.00р.</b>
	<b>ND-30AEB</b>	- Пластинчатый теплообменник - Дренажный патрубок для постоянного отвода воды - Фильтр для очистки воздуха от пыли	30	220/50	620	R134A	≤48	IP24	13	340x250x545	<b>13,746.00р.</b>
<b>Мобильные полупромышленные осушители воздуха</b>											
	<b>ND40-ATT</b>	<b>ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA</b> - Микропроцессорное управление - Жидкокристаллический дисплей - Индикация влажности, температуры, времени - Программируемое время работы - Выбор скорости вентилятора	40	220/50	1020	R407c	≤61	IP24	52	462x547x950	<b>48,693.00р.</b>
	<b>ND60-ATT</b>	- Регулирование интенсивности осушения - Самодиагностика - Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей - Дополнительный обогрев помещения	60	220/50	1050	R407c	≤61	IP24	54	462x547x950	<b>62,702.00р.</b>

	<b>ND90-ATT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматическое размораживание</li> <li>- Пластинчатый теплообменник</li> <li>- Дренажный патрубок для постоянного отвода воды</li> <li>- Фильтр для очистки воздуха от пыли</li> </ul>	90	220/50	1120	R407c	≤64	IP24	58	462x547x950	<b>69,707.00р.</b>
<b>Колонные осушители воздуха</b>											
	<b>ND60</b>	<p><b>ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Микропроцессорное управление</li> <li>- Жидкокристаллический дисплей</li> <li>- Индикация влажности, температуры, времени</li> <li>- Программируемое время работы</li> </ul>	60	220/50	1000	R407c	≤52	IP24	59	480x270x1730	<b>66,204.00р.</b>
	<b>ND90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выбор скорости вентилятора</li> <li>- Регулирование интенсивности осушения</li> <li>- Самодиагностика</li> <li>- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей</li> <li>- Дополнительный обогрев помещения</li> <li>- Автоматическое размораживание</li> </ul>	90	220/50	1560	R407c	≤52	IP24	62	480x270x1730	<b>73,209.00р.</b>
	<b>ND120</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пластинчатый теплообменник</li> <li>- Дренажный патрубок для постоянного отвода воды</li> <li>- Фильтр для очистки воздуха от пыли</li> </ul>	120	220/50	1750	R407c	≤52	IP24	65	480x270x1730	<b>80,860.00р.</b>
<b>Промышленные осушители воздуха</b>											
	<b>ND240</b>	<p><b>ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Микропроцессорное управление</li> <li>- Жидкокристаллический дисплей</li> <li>- Индикация влажности, температуры, времени</li> <li>- Программируемое время работы</li> <li>- Выбор скорости вентилятора</li> <li>- Регулирование интенсивности осушения</li> <li>- Самодиагностика</li> <li>- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей</li> <li>- Дополнительный обогрев помещения</li> </ul>	240	380/50	4900	R407c	≤60	IP24	150	770x470x1630	<b>153,762.00р.</b>
	<b>ND360</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматическое размораживание</li> <li>- Пластинчатый теплообменник</li> <li>- Дренажный патрубок для постоянного отвода воды</li> <li>- Фильтр для очистки воздуха от пыли</li> </ul>	360	380/50	8000	R407c	≤62	IP24	220	1225x450x1765	<b>230,814.00р.</b>